



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 03.09.2025  
Α.Π.: ΤΕΡΠ/414/11332/2025



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΕΡΣΥΕ)

Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Αρμόδιος : Δρ. Κ. Κεχαγιά

Τηλέφωνο : 210-650 6754

Email : [konstantina.kehagia@eeae.gr](mailto:konstantina.kehagia@eeae.gr)

Προς: EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  
Ναυπλίου 29,  
14452, Μεταμόρφωση


- Σχετ.: α) Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' (άρθρα 39-46) (Α' 258), όπως ισχύει.  
β) Την κυα υπ. αριθμ. Π/112/1057/2016/01.02.16 (Β' 241/2016) «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»  
γ) Την απόφαση 4/287/2023 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1031/Β'/24.02.2023).  
δ) Το υπ' αριθμ. ΑΡ-25-Υ9-066852-03 Πιστοποιητικό Μέτρησης της εταιρείας EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διενεργήθηκαν μετρήσεις ολικής α και β ακτινοβολίας σε δείγμα ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ - ΔΕ ΜΙΚΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ με ημερομηνία δειγματοληψίας 10.07.2025, οι οποίες παρουσιάζονται στο δ' σχετικό.

Από τις προαναφερθείσες μετρήσεις συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση που προκύπτει από την κατανάλωση του συγκεκριμένου δείγματος νερού, είναι μικρότερη του ορίου του 0.1 mSv/y και επομένως κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας (β' σχετικό).

Κωνσταντίνα Κεχαγιά  
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'





**ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**

ΕΕΑΕ  
Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας  
Περιβάλλοντος  
ΤΘ 60092 Αγία Παρασκευή, 15310  
Τ: 210 6506754, F: 210 6506748  
www.eeae.gr

α Πελάτη

**Ε.Ε.Α.Ε. 081365**

Αριθ.Πρωτ.: 11332  
Ημερομηνία: 28.08.25  
Χαρ/σμός: ΤΕΡΠ

|                                      |                                            |        |                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Όνοματεπώνυμο/<br>Επωνυμία εταιρείας | EUROFINS<br>ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ |        |                             |
| Α.Φ.Μ.                               | 095618319                                  | Δ.Ο.Υ. | ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ                  |
| Διεύθυνση                            | ΝΑΥΠΛΙΟΥ 29                                |        |                             |
| Πόλη                                 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ                                | Τ.Κ.   | 14452                       |
| Τηλέφωνο                             | 2107470500                                 |        |                             |
| FAX                                  | 2107470501                                 | email  | Info_AAL@ftcee.eurofins.com |

**Δειγματοληψία**

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Όνομασία δείγματος (δίνεται από τον πελάτη)              | ΔΗΜΟΣ... Α.Π.Ε. / ΔΗΜΟΤΙΚΗ<br>ΕΝΟΤΗΤΑ... / ΝΕΡΟ ΑΠΟ... ΓΕ.Τ.Ρ.Υ.Σ. |
| Ημερομηνία και ώρα λήψης δείγματος                       | 10/7/25 ώρα: 11:50'                                                |
| Περιοχή δειγματοληψίας / συντεταγμένες<br>δειγματοληψίας | 45°53'26" N 23°56'34" E                                            |
| Περιγραφή σημείου δειγματοληψίας                         | Μικρό Σούφι-Πρατεία                                                |
| Είδος παροχής (δικτύου, γεώτρηση κ.λ.π.)                 | Δίκτυο                                                             |
| Όνομα δειγματολήπτη                                      | Ασουχίδης Θεόδωρος                                                 |

**Πληροφορίες**

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα αναλύσεων, μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με fax ή με email στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Καμία απάντηση δεν δίνεται προφορικά ή γραπτά και κανένα αίτημα δεν ικανοποιείται εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονομικής τακτοποίησης.

Η χρέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παράγραφο ζ του ΦΕΚ 2182/Β/23.07.12 είναι 20€ πλέον το νόμιμο ΦΠΑ ανά πιστοποιητικό.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b> | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>      |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ       | 5009-052414-721         |
| ΕΘΝΙΚΗ         | 180/544011-48           |
| EUROBANK       | 0026.0045.96.0200086729 |
| ALPHA          | 138/002001000030        |

Πληροφορίες για οικονομικά θέματα: 210 6506758 (Λογιστήριο).

Έκθεση δοκιμών: AR-25-Y9-066852-03

Ημερομηνία επανέκδοσης: 29.08.2025  
Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 24.07.2025

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Διεύθυνση εργαστηρίου</b>        | <b>Πελάτης</b>                              |
| Ναυπλίου 29                         | ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                          |
| Μεταμόρφωση                         | ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ |
| ΕΛΛΑΔΑ                              | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΟΥΧΙΔΗΣ |
| Τηλ: (+30) 210 747 0500             | ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                    |
| Email: sales_aal@ftcee.eurofins.com | ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5                                 |
| asm_aal@ftcee.eurofins.com          | 62124 ΣΕΡΡΕΣ                                |
|                                     | ΕΛΛΑΔΑ                                      |

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00081365

Ημερομηνία δοκιμής: 11.07.2025 - 24.07.2025

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Πληροφορίες δείγματος</b> | <b>Πελάτης</b>                                        |
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας     | 10.07.2025                                            |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας    | 11.07.2025                                            |
| Ημερομηνία παραλαβής         | ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΗΜΟΣ   |
| Περιγραφή δείγματος          | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ - ΔΕ ΜΙΚΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - 45°53'26"N 23°56'34"E |
| Θερμοκρασία δείγματος        | Αποδεκτή                                              |
| Ποσότητα/τεμάχια             | 1                                                     |
| Κατάσταση δείγματος          | Αποδεκτή                                              |

| Παράμετρος                                                    | Μέθοδος                                    | Μονάδα | LOD  | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα      | Αβεβαιότητα TT |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Y9066: Ολική α (236U) &amp; Ολική β (90Sr) ακτινοβολία</b> |                                            |        |      |                  |                 |                |
| Ολική α (236U) ακτινοβολία                                    | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l   | 0.04 | 0.1              | 0.0525          | 0,00870 A      |
| Ολική β (90Sr) ακτινοβολία                                    | ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού | Bq/l   | 0.4  | 1.0              | Δεν ανιχνεύθηκε | A              |

**Σημειώσεις**  
TT: Είδος δοκιμής  
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης  
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης  
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας  
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας  
LOD: Όριο ανίχνευσης  
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης  
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

\*- Η διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης, όπως προσδιορίζεται από τον συντελεστή επέκτασης k=2 (με 95% πιθανότητα), δεν περιλαμβάνει την αβεβαιότητα δειγματοληψίας. Εάν η αβεβαιότητα της μέτρησης εκφράζεται σε %, αυτή είναι η σχετική τιμή της

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Έκθεση δοκιμών: AR-25-Y9-066852-03

Ημερομηνία επανέκδοσης: 29.08.2025  
Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 24.07.2025Ευγενία Ζωβοΰλη  
Υπεύθυνος Διαχείρισης ΠελατώνΠάυλος Νησιανάκης  
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ